



MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Proceso selectivo para ingreso por acceso **promoción interna** como personal laboral fijo, en el **grupo profesional E2**, sujeto al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Política Territorial, convocado por Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública (BOE de 30 de marzo).

PROMOCIÓN INTERNA

**GRUPO
PROFESIONAL**

E2

**ESPECIALIDAD
CONDUCCIÓN DE
VEHÍCULOS DE
TRANSPORTE POR
CARRETERA**

CUESTIONARIO

1er EJERCICIO

ADVERTENCIAS:

- No abra el cuestionario hasta que se le indique. Para hacerlo, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente, rasgue el lomo derecho (ver figura esquina inferior derecha)
- Este cuestionario consta de **60** preguntas correspondientes a la parte **específica**. Se incluyen **5** preguntas adicionales de reserva que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 60 anteriores.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.
- El tiempo de realización de este ejercicio es de **65 minutos**.
- Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor. **Las contestaciones erróneas no penalizarán.**
- Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la «Hoja de Examen» es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
- En cada pregunta existe una y sólo una respuesta correcta.
- Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
- No se permite el uso de libro ni documentación alguna, móvil o ningún otro elemento electrónico.

– SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA «HOJA DE EXAMEN» LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ABRIR SOLAMENTE A LA INDICACIÓN DEL TRIBUNAL



1.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, incumplir las normas en materia de auxilio en vías públicas está tipificado como una:

- A) Infracción Leve.
- B) Infracción Grave.
- C) Infracción Muy grave

2.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿qué significa la señal P-2?

- A) Cruce de tranvía.
- B) Intersección con circulación giratoria.
- C) Intersección con prioridad a la derecha.

3.- Conforme al artículo 85 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿qué separación lateral deberá dejar el conductor de un vehículo de dos ruedas, que pretenda adelantar en una vía fuera de poblado a otro cualquiera?

- A) 1 metro.
- B) 1,50 metros.
- C) 1,25 metros.

4.- En caso de derrape del vehículo, el Electronic Stability Programa (ESP) actúa de la siguiente manera:

- A) En caso de derrape del eje delantero, los frenos actúan, con mayor intensidad, sobre la rueda trasera interior a la curva.
- B) En caso de derrape del eje trasero, los frenos actúan, con mayor intensidad, sobre la rueda trasera interior a la curva.
- C) En caso de derrape del eje delantero o del eje trasero, los frenos actúan, con mayor intensidad, sobre la rueda delantera exterior a la curva, produciendo un momento de giro sobre el eje vertical.

5.- ¿Qué componente tiene como misión disminuir el nivel acústico de los gases?

- A) Sonda lambda.
- B) Colector de escape.
- C) Silenciosos.

6.- Conforme al artículo 46 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, al acercarse a una intersección debidamente señalizada pero con visibilidad de la vía casi nula, la velocidad del vehículo no deberá exceder de:

- A) 50 km/h.
- B) 75 km/h.
- C) 90 km/h.

7.- Conforme al artículo 106 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿en qué casos deberá utilizarse la luz antiniebla trasera?

- A) Nube de polvo.
- B) En condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.
- C) En condiciones meteorológicas o ambientales que sean especialmente desfavorables.

8.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el permiso de circulación está dirigido a:

- A) Asegurar que el titular ha dado de alta el vehículo en el registro correspondiente.
- B) Garantizar la aptitud de los conductores para circular con un vehículo.
- C) Verificar que el vehículo está en perfecto estado de funcionamiento y se ajusta a las prescripciones técnicas reglamentarias.

9.- Conforme al artículo 32 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, fuera de poblado, en una vía de tres carriles para cada sentido, ¿Por qué carril podrá circular un autobús de más de 7 metros de longitud?

- A) Generalmente por el de la derecha, pudiendo utilizar solamente el más inmediato a la izquierda para adelantar.
- B) Podrá utilizar cualquiera con tal de que no entorpezca la marcha de los demás.
- C) Solamente por el más a la derecha.

10.- Conforme al artículo 48 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, a los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos en cualquier tipo de vía donde esté permitida su circulación se aplica el límite de:

- A) 90 kilómetros por hora.
- B) 80 kilómetros por hora.
- C) 70 kilómetros por hora.

11.- Conforme al Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, para obtener un permiso o una licencia de conducción se requerirá:

- A) Ser declarado apto por el centro de enseñanza para conductores en las pruebas teóricas y prácticas que, en relación con cada clase de permiso o licencia de conducción se determine.
- B) En caso de extranjeros, solamente deberá acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en España de, al menos, un año y haber cumplido la edad requerida.
- C) Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas en relación con la clase del permiso o licencia de conducción que se solicite.

12.- Conforme al artículo 167 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿qué nos indican las marcas longitudinales discontinuas dobles?

- A) Cuando una marca consista en una línea longitudinal continua adosada a otra discontinua, los conductores no deben tener en cuenta más que la línea situada en el lado por el que circulan.
- B) Como caso especial de línea discontinua, las dobles que delimitan un carril por ambos lados significan que éste es reversible, es decir, que en él la circulación puede estar reglamentada en uno u otro sentido mediante semáforos de carril u otros medios.
- C) Indican a los conductores cómo se debe realizar determinada maniobra en una intersección.

13.- Conforme al artículo 84.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, al querer adelantar al vehículo que va delante, se observa a través del espejo retrovisor que un vehículo que circula detrás por el mismo carril tiene encendido el indicador de dirección de la izquierda, ¿está permitido iniciar el adelantamiento?

- A) Sí, porque el vehículo que circula detrás no ha iniciado la maniobra de adelantamiento.
- B) Sí, porque el vehículo que circula detrás no está en el carril que yo tengo que ocupar para adelantar.
- C) No, porque el vehículo que circula detrás tiene siempre prioridad para efectuar el adelantamiento.

14.- El efecto que se produce cuando el cuerpo no está bien sujeto por el cinturón (holgado o mal ajustado), presiona el asiento hacia abajo y se desliza por debajo de la banda abdominal se denomina:

- A) Efecto frenada.
- B) Efecto telescópico.
- C) Efecto submarino.

15.- ¿Qué componente es el elemento en el cual se refrigera el líquido que viene del motor, asegurando que el líquido mantenga una temperatura lo suficientemente baja como para que el motor realice su función correctamente?

- A) Radiador.
- B) Depósito de expansión.
- C) Manguitos.

16.- Conforme al artículo 48 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de:

- A) 90 km/h para turismos, motocicletas y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg.
- B) 100 km/h para turismos, motocicletas y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg.
- C) 100 km/h para turismos, motocicletas y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o inferior a 2.000 kg.

17.- Conforme al artículo 100 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, se entiende por vía insuficientemente iluminada aquella en la que, con vista normal, en algún punto de su calzada, no pueda leerse:

- A) La placa de matrícula a 10 metros o no se distinga un vehículo pintado de oscuro a 50 metros de distancia.
- B) La placa de matrícula a 8 metros o no se distinga un vehículo pintado de oscuro a 50 metros de distancia.
- C) La placa de matrícula a 5 metros o no se distinga un vehículo pintado de oscuro a 50 metros de distancia.

18.- Conforme al Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, los vehículos de motor deben estar provistos de un sistema de frenado según la categoría del vehículo. Señale la respuesta correcta de entre las siguientes funciones:

- A) El frenado de socorro se utiliza para mantener inmóvil el vehículo o, en su caso, el remolque o semirremolque cuando esté desenganchado.
- B) El frenado de servicio debe permitir controlar el movimiento del vehículo y detenerlo de una forma segura, rápida y eficaz.
- C) El frenado de emergencia tendrá la misma función que el frenado de servicio en el caso de fallo de este.

19.- Conforme al artículo 35 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿a cuáles de los vehículos citados se le permite circular por los denominados carriles VAO (Vehículo con alta ocupación)?

- A) A vehículos mixtos adaptables.
- B) A camiones.
- C) A turismos con remolque.

20.- Conforme al artículo 87 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿cuándo está prohibido el adelantamiento a un vehículo, que a su vez realice la misma maniobra?

- A) Cuando las dimensiones del vehículo que la realiza, impida la visibilidad de la parte delantera de la vía al conductor del vehículo que le sigue.
- B) Cuando haya algún obstáculo en la vía.
- C) Cuando exista alguna intersección próxima.

21.- Conforme al Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, el permiso de la clase D autoriza para conducir:

- A) Automóviles diseñados para el transporte de más de siete pasajeros además del conductor. Podrán llevar un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg.
- B) Automóviles diseñados para el transporte de más de ocho pasajeros además del conductor. Podrán llevar un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg.
- C) Automóviles diseñados para el transporte de más de ocho pasajeros además del conductor. Podrán llevar un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg.

22.- Conforme al artículo 146 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿cuál es el significado de una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes?

- A) Obligan a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. Además, no eximen del cumplimiento de otras señales que obliguen a detenerse.
- B) Prohíben temporalmente el paso a los vehículos antes de un paso a nivel, una entrada a un puente móvil o a un pontón trasbordador.
- C) Significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija.

23.- Conforme al Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que la inmovilización temporal de un vehículo tenga la consideración de PARADA, ¿qué circunstancia o circunstancias se tendrán que dar?

- A) Que venga impuesta por necesidades de la circulación.
- B) Que dicha inmovilización sea superior a 2 minutos.
- C) Que dicha inmovilización sea inferior a 2 minutos y que el conductor no abandone el vehículo.

24.- ¿Cuál de los siguientes es un elemento de seguridad pasiva?

- A) Frenos.
- B) Ruedas.
- C) Chasis.

25.- ¿Cuál de los siguientes sistemas del vehículo tiene la misión de absorber las irregularidades del terreno, mantener el contacto entre vehículo y suelo y garantizar la comodidad de los ocupantes?

- A) Sistema de suspensión.
- B) Sistema de dirección.
- C) Sistema eléctrico.

26.- Conforme al artículo 48 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en las vías sin pavimentar el límite de velocidad máximo será de:

- A) 40 km/h.
- B) 70 km/h.
- C) 30 km/h.

27.- Conforme al artículo 151 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿qué señal correspondería a una calzada con prioridad?

- A) R-2
- B) R-3
- C) R-5

28.- Conforme al Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, el conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos:

- A) El permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica.
- B) El documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
- C) El documento acreditativo de la inscripción en el Registro de vehículos.

29.- Conforme al artículo 36 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿por qué parte de la vía circulará un vehículo especial de 4.000 kilogramos de masa máxima autorizada?

- A) Por el arcén.
- B) Por la calzada.
- C) Depende si lleva o no carga.

30.- Conforme al artículo 87 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, queda prohibido adelantar en los pasos para peatones señalizados, excepto:

- A) Cuando el adelantamiento sea a una velocidad tan reducida, que permita detenerse al vehículo a tiempo sin riesgo de atropello.
- B) En los pasos para peatones nunca se puede adelantar.
- C) Sólo puede adelantarse en los pasos para peatones cuando sean de los que disponen de un semáforo que regule la circulación.

31.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, se considera incompatible con la atención permanente a la conducción:

- A) El uso de monitores que estén a la vista del conductor para la visión de acceso o bajada de peatones.
- B) El uso por el conductor con el vehículo en movimiento de pantallas con acceso a internet.
- C) El uso de dispositivos GPS.

32.- Conforme al artículo 21 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, podrá ser obligado a la realización de las pruebas de detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas:

- A) Cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación.
- B) Siempre se le podrá realizar la prueba, ya que conduce un vehículo a motor, y tiene la obligación de hacerlo en todo momento.
- C) Si va a pie con el vehículo de movilidad personal, se le podrá realizar la prueba en un control preventivo sin haberle visto realizando la conducta de conducir.

33.- Conforme al artículo 99 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, todo vehículo que circule entre el ocaso y la salida del sol o bajo las condiciones a las que se refiere el artículo 106, y en el paso por túneles, pasos inferiores o tramos de vías afectados por la señal «Túnel» (S-5), deberá llevar encendidas las luces de posición y, si la anchura del vehículo excede de:

- A) 2,00 metros, también la de gálibo.
- B) 1,80 metros, también la de gálibo.
- C) 2,10 metros, también la de gálibo.

34.- ¿Cuál de los siguientes es un elemento de seguridad activa?

- A) Alumbrado y luces.
- B) Cinturón de seguridad.
- C) Airbag.

35.- La misión principal del sistema de lubricación es engrasar las piezas móviles del motor con el fin de reducir las fricciones y el desgaste de las piezas. ¿Cuál de los siguientes componentes forma parte de este sistema?

- A) Barras estabilizadoras.
- B) Manómetro.
- C) Bomba de freno.

36.- Conforme al artículo 50 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, el límite genérico de velocidad en vías urbanas y travesías será de:

- A) 50 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación.
- B) 20 km/h en vías con plataforma única de calzada y acera.
- C) 30 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

37.- Conforme al artículo 173 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿qué señal correspondería a un vehículo de minusválido?

- A) V-11.
- B) V-15.
- C) V-13.

38.- Conforme al Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, todo vehículo de motor deberá estar provisto de un indicador de velocidad en kilómetros por hora cuando sea capaz de alcanzar en llano una velocidad:

- A) Superior a los 40 kilómetros por hora.
- B) Superior a los 50 kilómetros por hora.
- C) Superior a los 60 kilómetros por hora.

39.- Conforme al artículo 38 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿por dónde SÍ se podrá circular con vehículos de movilidad personal?

- A) Por túneles urbanos.
- B) Por vías urbanas.
- C) Por travesías que discurran dentro de poblado.

40.- Conforme al artículo 88.1 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, cuando en un tramo de vía, en la que esté prohibido el adelantamiento, se encuentre un vehículo inmovilizado que ocupe total o parcialmente la calzada en el carril del sentido de la marcha, ¿podrá rebasarlo?

- A) Nunca, y además habrá de esperar a que sea retirado.
- B) Sí, después de haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin peligro, salvo que la inmovilización venga impuesta por necesidades del tráfico.
- C) Sí, en el caso de que la inmovilización venga impuesta por necesidades del tráfico.

41.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, las conductas referidas a la conducción negligente tendrán la consideración de:

- A) Infracción Leve.
- B) Infracción Grave.
- C) Infracción Muy grave.

42.- En el artículo 379.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal viene definido el delito de exceso de velocidad. Para poder cometer este delito, una persona que circule por las vías objeto del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, deberá:

- A) Conducir un vehículo a motor o ciclomotor, a una velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vías urbanas o superior en ochenta kilómetros por hora en vías interurbanas, por encima de la velocidad genérica o específica de la vía, establecida reglamentariamente.
- B) Conducir un vehículo a motor o ciclomotor, superando en sesenta kilómetros por hora la velocidad permitida reglamentariamente en las vías interurbanas.
- C) Conducir un VMP (Vehículo de Movilidad Personal), superando la velocidad genérica o específica de la vía en sesenta kilómetros por hora.

43.- Conforme al artículo 98 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, entre el ocaso y la salida de sol, cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de bicicletas llevarán, además, colocada alguna prenda reflectante que permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de:

- A) 150 metros, si circulan por vía interurbana y urbana.
- B) 150 metros, si circulan por vía interurbana.
- C) 100 metros, si circulan por vía interurbana.

44.- Los elementos de seguridad pasiva son todos aquellos:

- A) Que contribuyen a evitar un accidente.
- B) Que ayudan a reducir al mínimo las consecuencias sobre los ocupantes o terceros cuando se está produciendo un accidente o cuando ha finalizado.
- C) Que ayudan al conductor a mantener su atención en la conducción y facilitan su respuesta ante una determinada situación crítica.

45.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿cuál de estas es una señal de restricción de paso?

- A) R-100. Circulación prohibida.
- B) R-200. Prohibición de pasar sin detenerse.
- C) R-404. Calzada para automóviles, excepto motocicletas sin sidecar.

46.- Conforme al artículo 50 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, el límite genérico de velocidad en autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado será de:

- A) 100 km/h.
- B) 120 km/h.
- C) 80 km/h.

47.- Conforme al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿qué señal del agente obliga a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen al agente?

- A) Brazo extendido moviéndolo alternativamente de arriba abajo.
- B) Balanceo de una luz roja.
- C) Brazos o brazos extendidos horizontalmente.

48.- Conforme al Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, el certificado para la circulación de los vehículos de movilidad personal será solicitado por:

- A) El titular o propietario del vehículo de movilidad personal.
- B) La Jefatura Central de Tráfico.
- C) Los fabricantes, importadores o sus representantes respectivos en España.

49.- Conforme al Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, consideraremos como “Arcén” a la franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, que:

- A) No se destina al uso de vehículos automóviles, más que en circunstancias excepcionales.
- B) Se utiliza por los vehículos automóviles en todo caso.
- C) Se destina al uso de vehículos automóviles con carácter general.

50.- Conforme al artículo 76.2 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en vías interurbanas, los ciclos y ciclomotores de dos ruedas, si no existe carril especialmente acondicionado para el giro a la izquierda, ¿cómo efectuarán el cambio de dirección?

- A) Lo más rápidamente posible con objeto de no entorpecer la circulación de los que le siguen.
- B) Deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada, siempre que sea posible, e iniciarlo desde ese lugar.
- C) Circulará, en todo caso, por el carril central, debiendo señalizar previamente la maniobra con el brazo.

51.- Conforme al Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el “CONDUCTOR PROFESIONAL” deberá acreditar su condición mediante:

- A) Certificación expedida por la empresa para la que ejerza tal actividad, acompañada de la correspondiente documentación acreditativa de la cotización de la Seguridad Social.
- B) Certificación expedida por la empresa para la que ejerza tal actividad, acompañada de la correspondiente documentación acreditativa de alta en el Registro de Conductores Profesionales.
- C) Declaración Jurada expedida por el propio conductor indicando la actividad que ejerce.

52.- ¿Qué parte del motor está situada encima de la culata, tiene como función tapar los elementos de la distribución situados en la culata, cierra el motor por la parte superior y lleva un tapón para permitir el llenado de aceite?

- A) Tapa de cárter.
- B) Tapa de balancines.
- C) Sistema inyector bomba.

53.- Conforme al artículo 106 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en relación con la utilización de la luz antiniebla delantera se entiende como vías estrechas con muchas curvas las que, estando señalizadas con señales que indiquen una sucesión de curvas próximas entre sí, tengan una anchura igual o inferior a:

- A) 6,80 metros.
- B) 6,50 metros.
- C) 7 metros.

54.- La dirección asistida de un vehículo nos ayuda a:

- A) Trazar con mayor comodidad y eficacia la trayectoria del vehículo.
- B) Absorber las irregularidades del asfalto, manteniendo el vehículo en la trayectoria deseada por el conductor.
- C) Transformar la energía cinética para poder detener el vehículo dentro de unos factores de espacio y tiempo.

55.- Conforme al artículo 57 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en una intersección sin señalizar, como excepción a la norma general tendrán prioridad de paso.

- A) Los vehículos que circulen por una vía sin pavimentar que se incorporen por la derecha a una vía pavimentada.
- B) Los vehículos que circulen por raíles sobre los demás usuarios.
- C) Los vehículos que se incorporen a una glorieta por la derecha, sobre los vehículos que circulen dentro de la misma por el carril interior cuando existan dos carriles en la glorieta.

56.- Conforme al artículo 54 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, si un turismo circula detrás de un camión pesado al que no pretende adelantar, ¿qué separación mínima dejará con el camión para evitar colisionar en caso de frenada brusca del primero?

- A) Una separación suficiente para evitar colisión y para permitir a otros adelantarlo independientemente y con seguridad.
- B) Una separación de 50 metros como mínimo para permitir que le adelanten.
- C) Basta con una separación prudencial y suficiente para evitar colisión si está permitido el adelantamiento.

57.- Conforme al artículo 144 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, ¿qué indica un panel direccional provisional?

- A) Prohíbe el paso a través de la línea real o imaginaria que los une.
- B) Prohíbe el paso a la vía o parte de ésta que delimita.
- C) Prohíbe el paso e informa, además, sobre el sentido de la circulación.

58.- Conforme al Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías, la carga podrá sobresalir:

- A) Por la parte anterior hasta un 10 por ciento de su longitud, y si fuera indivisible, un 15 por ciento.
- B) Por la parte posterior hasta un 10 por ciento de su longitud, y si fuera indivisible, un 15 por ciento.
- C) Por la parte posterior y anterior, hasta un 15 por ciento de su longitud, independientemente de si la carga es indivisible.

59.- Conforme al artículo 46 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, se circulará a velocidad moderada y, en caso necesario, detendrá su vehículo, especialmente:

- A) Al aproximarse a un autobús en circulación.
- B) Al aproximarse a cualquier glorieta, incluso en las que goce de prioridad.
- C) Cuando racionalmente pueda preverse la irrupción de animales en la vía.

60.- Conforme al artículo 85 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, circulando por una vía interurbana, ¿con cuál de los siguientes vehículos, al adelantar, habrá que mantener una separación mínima de 1,5 metros?

- A) Con un vehículo especial para obras y servicios.
- B) Con un vehículo especial para labores agrícolas.
- C) Con un vehículo de auxilio que realiza operaciones de auxilio y rescate.

PREGUNTAS ADICIONALES DE RESERVA

1.- Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el titular del sistema de conducción automatizado de un vehículo deberá comunicar al Registro de Vehículo las capacidades o funcionalidades del sistema de conducción automatizada, así como, su dominio de diseño operativo:

- A) En el momento de matriculación únicamente.
- B) Solamente cuando se produzca cualquier actualización del sistema a lo largo de la vida útil del vehículo, sin ser necesario hacerlo en el momento de matriculación.
- C) En el momento de matriculación y, con posterioridad, siempre que se produzca cualquier actualización del sistema a lo largo de la vida útil del vehículo.

2.- Conforme al artículo 106 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, en relación a la utilización de la luz antiniebla delantera:

- A) Debe utilizarse solo aisladamente.
- B) Debe utilizarse únicamente con la luz de corto alcance.
- C) Puede utilizarse aislada o simultáneamente con la de corto alcance o, incluso, con la de largo alcance.

3.- Conforme al artículo 10 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el conductor debe utilizar el vehículo con la:

- A) Diligencia, precaución y atención necesaria.
- B) Diligencia, eficiencia y atención necesaria.
- C) Diligencia, precaución y eficiencia.

4.- Conforme al Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se considera "Plataforma" la zona de la carretera dedicada al uso de vehículos formada por:

- A) La suma de los carriles de un mismo sentido.
- B) Los carriles de ambos sentidos y la mediana.
- C) La calzada y los arcenes.

5.- ¿Qué componente abre y cierra los conductos de admisión y escape, mantiene cerrada la cámara de combustión en los tiempos de compresión y explosión, y la abre en los tiempos de admisión y escape?

- A) Las válvulas.
- B) Los muelles.
- C) El escape.

